



BURMISTRZ
GMINY MIŁOŚLAW
IŚR. 6220.6.2026

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art.71 ust.1, ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art.85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2026r., poz.670), w związku z §3 ust.1 pkt. 43 oraz §3 ust.1 pkt. 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. 2019 poz.1839/ art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2025r. poz. 1691) po rozpatrzeniu wniosku: **Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu z siedzibą ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn: **„uzbrojenie w urządzenia umożliwiające pobór wód podziemnych projektowanego do wykonania zastępczego otworu studziennego nr 1a o głębokości 105,0 m i wydajności eksploatacyjnej ok. $Q_e=33,0 \text{ m}^3/\text{h}$, zlokalizowanego na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów paleogeńsko – neogeńskich w miejscowości Czeszewo, gm. Miłosław, działka nr ewid. 655”** oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo WOO-IV.4220.670.2026.BC.2 z dnia 26.06.2026r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (pismo ON.NS-9011.617.2026 z dnia 01.06.2026r.) oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole (opinia nr PO.ZZŚ.4130.160.2026.PP z dnia 05.06.2026r.

stwierdzam

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

dla planowanej inwestycji pod nazwą **„uzbrojenie w urządzenia umożliwiające pobór wód podziemnych projektowanego do wykonania zastępczego otworu studziennego nr 1a o głębokości 105,0 m i wydajności eksploatacyjnej ok. $Q_e=33,0 \text{ m}^3/\text{h}$, zlokalizowanego na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów paleogeńsko – neogeńskich w miejscowości Czeszewo, gm. Miłosław, działka nr ewid. 655”**

i jednocześnie:

określam:

Warunki realizacji w/w przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt.1, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Plac wiertniczy oraz jego zaplecze wyposażać w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych.
2. Zaplecze placu wiertniczego zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

3. Do prac wiertniczych należy dopuszczać tylko sprzęt sprawny technicznie – bez wycieków paliw i innych płynów eksploatacyjnych.
4. W czasie prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia wody i gruntu, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego.
5. Substancje niebezpieczne dla środowiska gruntowo – wodnego (w tym paliwa ciekłe, oleje i smary) należy magazynować na szczelnych powierzchniach, w szczelnych zbiornikach/pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie substancji w nim zawartych, w sposób zabezpieczający przed ich przywróceniem czy uszkodzeniem przez pojazdy i maszyny oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
6. Ewentualne tankowanie urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania odwiertu, a także ich serwis mogący spowodować zanieczyszczenie wody i gruntu należy wykonać w miejscu o uszczelnionej nawierzchni, wyposażonym w odpowiednie sorbenty.
7. W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi grunt ten należy niezwłocznie wybrać i przekazać upoważnionemu podmiotowi.
8. Płuczkę i urobek należy przechowywać w szczelnym miejscu i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
9. Należy uszczelnić materiałem pęczniącym przestrzeń pomiędzy rurą nadfiltrową i ścianą otworu w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wód podziemnych poprzez otwór studzienny.
10. Należy wykonać szczelną obudowę studni, zapobiegającą przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód podziemnych poprzez otwór studzienny, z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem osób postronnych.
11. Planowaną studnię 1a eksploatować naprzemiennie z pozostałymi studniami ujęcia w ramach ustalonych dla tego ujęcia zasobów eksploatacyjnych w ilości $Q_e = 33,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

W dniu 12.05.2026r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „**uzbrojenie w urządzenia umożliwiające pobór wód podziemnych projektowanego do wykonania zastępczego otworu studziennego nr 1a o głębokości 105,0 m i wydajności eksploatacyjnej ok. $Q_e = 33,0 \text{ m}^3/\text{h}$, zlokalizowanego na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów paleogeńsko – neogeńskich w miejscowości Czeszewo, gm. Miłosław, działka nr ewid. 655**”

Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, mapy ewidencyjne obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. W przedmiotowej sprawie ustalono, że dla obszaru planowanego przedsięwzięcia nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Miłosław posiada opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone Uchwałą nr XI/60/99 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 grudnia 1999r., zmienione Uchwałą nr X/56/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 12 lipca 2011r., Uchwałą XII/54/15 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 września 2015r., oraz Uchwałą XL/158/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 kwietnia 2018r w sprawie ustalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które przewiduje dla

wskazanego obszaru w tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z udziałem usług (oznaczenie MM).

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do grupy przedsięwzięć §3 ust.1 pkt 43 lit. b w związku z §3 ust.1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. 2019 poz.1939./

W związku z powyższym, wypełniając dyspozycje art. 64 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono z zapytaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (pismo ON.NS-9011.617.2026 z dnia 01.06.2026r.) odstąpił od wydania opinii z uwagi na brak podstawy prawnej do zajęcia stanowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak WOO-IV.4220.670.2026.BC.2 z dnia 26.06.2026 oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole (opinia nr PO.ZZŚ.4130.160.2026.PP z dnia 05.06.2026r. odstąpili od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia wyrażając opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Gminy Miłosław podziеляjąc zdanie organów opiniujących, także odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W myśl art. 84 ust. 1 cytowanej ustawy w niniejszej decyzji stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po zebraniu materiału dowodowego, na podstawie art. 10 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. We wskazanym w zawiadomieniu terminie do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi stron postępowania w przedmiotowej sprawie.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a także wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 43 lit. b, oraz pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko stwierdzono co następuje: zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwość związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, a także pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu zastępczego otworu studziennego nr 1a na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów paleogeńsko- neogeńskich na działce o numerze ewid. 655 obręb Czeszewo, gmina Miłosław. Ujęcie w miejscowości Czeszewo- Budy jest

z treścią dokumentacji pobór wody z planowanej studni nie wywoła negatywnych skutków na powierzchni terenu i nie będzie miał negatywnego wpływu na lokalne zasoby wód podziemnych ujmowanego poziomu wodonośnego, ponieważ będzie się odbywał w granicach wyznaczonych przez wydaną decyzję ustalającą i zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne ujęcia oraz pozwolenie wodnoprawne.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś w oparciu o przedstawioną k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Z k.i.p. wynika, że przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub archeologiczne. W tym miejscu należy zaznaczyć, że teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w obszarze Żerkowsko- Czeszewskiego Parku Krajobrazowego oraz obszarze specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty. Teren objęty wnioskiem nie znajduje się na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego oraz na obszarach górskich i leśnych. Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się na obszarach przylegających do jezior. Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia oraz na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że na etapie prowadzenia robót wiertniczych będą wytwarzane odpady związane z tymi pracami. Część urobku z wiercenia zostanie wykorzystana do wypełnienia wolnych przestrzeni, a pozostała część będzie wykorzystana do równania terenu przedsięwzięcia lub zostanie przekazana uprawnionemu podmiotowi jako odpad do dalszego zagospodarowania. Pozostałe wytworzone na tym etapie odpady zostaną przekazane podmiotowi uprawnionemu do gospodarowania tego rodzaju odpadami celem poddania odzyskowi lub (w drugiej kolejności) unieszkodliwieniu. Etap eksploatacji studni nie będzie się zasadniczo wiązał z wytwarzaniem odpadów. Mogą powstawać okazjonalnie odpady związane z ewentualnymi awariami elementów pompowo-tłoczących urządzenia wodnego, które również będą przekazywane uprawnionemu podmiotowi celem dalszego zagospodarowania.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że w wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Nie przewiduje się również wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, że eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wód podziemnych. W wyniku realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest terenie Żerkowsko- Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, który ma obowiązujące zakazy i na obszarze Natura 2000 - obszarze specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002. Ponadto przedsięwzięcie położone jest na obszarze ważnym dla ptaków województwa wielkopolskiego „Dolina Noteci” wyznaczonymi w opracowaniu Przemysław Wyłęgały, Stanisław Kuźniaka, Pawła T. Dolaty Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego

(opracowanie na zlecenie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego. Poznań, 2008, mscr.)

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym dla Żerkowsko- Czeszewskiego Parku Krajobrazowego jest Uchwała nr XXXVII/730/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia Żerkowsko- Czeszewskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 5747), zmieniona Uchwałą nr XXIX/754/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 ww. uchwały wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13 ze zm.) zakazy, o których mowa w ust. 1-1b nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie narusza obowiązujących na terenie Parku zakazów.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane z zachowaniem standardów jakości środowiska przy zastosowaniu nowoczesnej technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Po analizie zgromadzonego materiału, mając na uwadze brak sprzeciwu stron biorących udział w postępowaniu, po uzyskaniu wymaganych opinii odstąpiono w postępowaniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. niepodległości 16/18, za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. inwestor
2. strony postępowania
3. a/a



BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Załącznik

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IŚR 6220.6.2026 z dnia 12.08.2026r. dla zadania pn: „uzbrojenie w urządzenia umożliwiające pobór wód podziemnych projektowanego do wykonania zastępczego otworu studziennego nr 1a o głębokości 105,0 m i wydajności eksploatacyjnej ok. $Q_e=33,0 \text{ m}^3/\text{h}$, zlokalizowanego na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów paleogeńsko – neogeńskich w miejscowości Czeszewo, gm. Miłosław, działka nr ewid. 655”.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu zastępczego otworu studziennego nr 1a na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów paleogeńsko- neogeńskich na działce o numerze ewid. 655 obręb Czeszewo, gmina Miłosław. Ujęcie w miejscowości Czeszewo- Budy jest własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłosławiu, ujęcie zaopatruje w wodę do celów socjalno-bytowych mieszkańców miejscowości Czeszewo- Budy i okolice. Roboty geologiczne związane z wykonaniem otworu nr 1a zostaną wykonane w oparciu o zapisy „Projektu robót geologicznych na wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 1a oraz likwidację otworu studziennego nr 1, zlokalizowanego na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów paleogeńsko- neogeńskich położonego w miejscowości Czeszewo- Budy, gm. Miłosław” zatwierdzonego decyzją Starosty Wrzesińskiego z 25 czerwca 2025r., znak: WBG.6530.4.2025. Powodem odwiercenia nowego otworu studziennego jest kolmatacja części czynnej kolumny filtrowej, pojawiający się zasyp oraz strata wydajności eksploatacyjnej istniejącego otworu studziennego nr 1. Zgodnie z treścią k.i.p. wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 1a (o projektowanej głębokości 105,0m) zakłada się poprzez przeprowadzenie robót wiertniczych metodą udarową przy użyciu rur osłonowych $\varnothing 610 \text{ mm}$ do głębokości 12,0 m p.p.t., $\varnothing 508 \text{ mm}$ do głębokości 36,0 m p.p.t., $\varnothing 457 \text{ mm}$ do głębokości 70,0 m p.p.t. które po zafiltrowaniu zostaną usunięte z otworu oraz $\varnothing 406 \text{ mm}$ do głębokości 105,0 m p.p.t., po zafiltrowaniu podciągnięte do głębokości 80,0 m p.p.t. Przewierconą warstwę wodonośną projektuje się ująć kolumną filtrową wykonaną z rur gwintowanych PVC PN16 200 według normy PN-G 02323. Otwór studzienny po przeprowadzeniu pompowania oczyszczającego i pomiarowego planuje się zabezpieczyć szczelnym zamknięciem studziennym do rur $\varnothing 406 \text{ mm}$. Wnioskodawca posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole z 18 września 2019 r., znak: PO.ZUZ.3.421.272.2019.BR. Zgodnie z powyższym pozwoleniem pobór wody może być prowadzony w zakresie: $Q_{s \max} = 0,00916 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{śr d}} = 726,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{dopr}} = 264 \text{ 990,0 m}^3/\text{r}$. Zgodnie z treścią zgromadzonej dokumentacji eksploatacja ujęcia w miejscowości Czeszewo- Budy jest prowadzona w ramach zasobów eksploatacyjnych zatwierdzonych decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z 2 maja 1990r., znak: OS-X-Hg-85302-26/90, w ilości $Q_e = 33,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 6,1\text{-}17,3 \text{ m}$. Zgodnie z przyjętym założeniem projektowym, otwór studzienny nr 1a będzie miał wydajność eksploatacyjną wynoszącą około $Q_e = 33,0 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz będzie ujmował paleogeńsko- neogeński poziom wodonośny. Planowany otwór studzienny nr 1a zostanie włączony w system eksploatacji wód podziemnych analizowanego ujęcia i będzie eksploatowany naprzemiennie z istniejącymi na terenie ujęcia studniami, tj. nr 2 i 3 w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia.

Eksploatacja studni nr 1a z zakładaną wydajnością, w ramach zatwierdzonych dla rozpatrywanego ujęcia zasobów eksploatacyjnych, nie wpłynie znacząco negatywnie na ustalony w rozpatrywanym rejonie w wyniku wieloletniej eksploatacji ujęcia bilans wód podziemnych. Eksploatacja ujęcia w sposób przedstawiony w przedłożonych materiałach nie spowoduje naruszenia interesów osób trzecich. Ujęcie będzie eksploatowane w sposób zapewniający ochronę użytkowej warstwy wodonośnej przed nadmierną eksploatacją i umożliwiającą korzystanie z dostępnych rezerw zasobowych przez innych, przyszłych użytkowników. Poprzez dalszą eksploatację ujęcia gmina będzie realizowała swoje zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę, stanowiące cele podstawowe i priorytetowe

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

